

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 784

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 03.04.2024 10:51:51
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241157

Страница 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	менее 1 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

КА



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 785

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Юбилейная, 23, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 10:48:03
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Ст от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21. Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	15 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

КА



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 786

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Юбилейная, 23, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 9:16:00
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
04.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 787

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Иртышская, 17, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 10:49:11
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241160

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	11 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Бологова Л.А.

Окончание протокола.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241160

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе») **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Каб

Карымова А.А.
04.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 788

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Иртышская, 17, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 9:14:18
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Ст от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241161.


1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

КА

Карымова А.А.
04.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 789

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Некрасова, 29, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 10:50:14
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	33 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

КА



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 790

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Некрасова, 29, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 8:53:46
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241163

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

КА

Карымова А.А.
04.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 791

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Береговая, 1, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 10:51:31
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	122 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

КА



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 792

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Береговая, 1, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 01.04.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 01.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 01.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 8:44:13
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 01.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241165

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,82 мг/дм ³	+/-0,36 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	12,4 град.	+/-2,5 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 836

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 08.04.2024 10:55:30
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	менее 1 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
 г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
 телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
 Адрес места осуществления деятельности:
 646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
 Товстухо, дом 3
 Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
 ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
 ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
 Руководитель ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 837

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Береговая, 1, в/колонка после дезинфекции
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:24:23
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Ст от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	21 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 838

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Береговая, 1, в/колонка после дезинфекции
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:10:58
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241208

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,74 мг/дм ³	+/-0,35 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 839

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Харчикова, 27, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 08:55
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:25:26
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	18 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 840

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Харчикова, 27, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 08:55
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:11:34
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!


1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм ³	+/-0,34 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	12,4 град.	+/-2,5 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 841

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 65, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:26:56
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	17 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 842

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 65, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:12:20
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карьмова А.А.
08.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 843

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Западная, 29, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 09:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:28:00
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241213

Страница 1 из 2


1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3		отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3		отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	29 КОЕ в 1см3		не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
 г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
 телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
 Адрес места осуществления деятельности:
 646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
 Товстухо, дом 3
 Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
 ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
 ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
 Руководитель ИЛЦ
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Омской области в
 Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 08.04.2024

№ 844

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Западная, 29, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.04.2024 09:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.04.2024 9:13:00
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!


1.	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 905

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:35:52
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	5 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 906

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Учебная, 13, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:36:50
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!


1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	21 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 907

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Учебная, 13, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:56:19
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21. Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм ³	+/-0,34 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 908

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 105, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:37:43
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладозементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241303.

Страница 1 из 2

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	17 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 909

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 105, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:55:40
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм ³	+/-0,34 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 910

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 153, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:38:38
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	19 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
11.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.04.2024

№ 911

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 153, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.04.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.04.2024 9:54:58
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241306

Страница 1 из 2

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 076339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 15.04.2024

№ 966

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 11.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 11.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 11.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 15.04.2024 10:43:03
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 11.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241371

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	7 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 22.04.2024

№ 1015

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 15.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 17.04.2024 9:49:29
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 15.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид. требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241415

Страница 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	10 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 16.04.2024

№ 995

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 98, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 15.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 16.04.2024 8:57:41
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 15.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241416

Страница 1 из 2

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см3			отсутствие КОЕ в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	23 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 16.04.2024

№ 996

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 98, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 15.04.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 15.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 15.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 16.04.2024 8:44:49
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 15.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241417.

Страница 1 из 2

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 22.04.2024

№ 1057

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 18.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 18.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 18.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 22.04.2024 10:33:02
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 18.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241460

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	7 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»

Каримова А.А.
27.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 27.04.2024

№ 1100

1. Проба, образец: Вода из поверхностного водоемисточника, р.Иртыш до очистки (в дальнейшем для хоз.питьевых целей)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, насосная станция 1 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 26.04.2024 8:44:05
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	менее 1 КОЕ в 100см ³			не более 100 КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	менее 1 БОЕ в 100см ³			не более 10 БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	менее 1 КОЕ в 100см ³			не более 1000 КОЕ в 100см ³
4	Возбудители кишечных инфекций	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 1дм ³			отсутствие в 1дм ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 27.04.2024

№ 1101

1. Проба, образец: Вода из поверхностного водоисточника, р.Иртыш до очистки (в дальнейшем для хоз.питьевых целей)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, насосная станция 1 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 27.04.2024 8:52:37
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241511

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	ГОСТ 18164-72	398 мг/дм ³	+/-40,0 мг/дм ³		не нормируется мг/дм ³
2	Биохимическое потребление кислорода/БПК-5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.)	1,29 мг/дм ³	+/-0,26 мг/дм ³		не более 2 мг/дм ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 25.04.2024

№ 1084

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 25.04.2024 11:47:03
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241508

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	11 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
25.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 25.04.2024

№ 1085

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.04.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.04.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.04.2024
7. Дата окончания испытаний: 24.04.2024 8:36:49
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление №3150 Сг от 01.04.2024г. до 30.04.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.04.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	ГОСТ 18164-72	366 мг/дм ³	+/-37,0 мг/дм ³		не более 1000 мг/дм ³

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	6 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.