

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1434 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 06.06.2024 9:00:09
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	10 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1435 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Омская, 9, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 15:37:25
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	21 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1436 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Омская,9,в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 11:59:37
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»

Карымова А.А.
07.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1437 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Западная, 38, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 15:38:56
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	14 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1438 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 2-я Западная, 38, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 12:00:22
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм ³	+/-0,34 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1439 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Промышленная, 41, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 15:30:23
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	11 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1440 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Промышленная, 41, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 12:01:11
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,74 мг/дм ³	+/-0,35 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1441 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Водников, 4, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 15:31:12
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладозементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	18 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе») **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1442 от 07.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Водников, 4, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 03.06.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 03.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 03.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.06.2024 12:02:07
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 03.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,7 мг/дм ³	+/-0,34 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	12,1 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1550 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Коммунистическая, 9, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 14:27:41
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 076339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
13.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1549 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети.
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Коммунистическая, 9, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 10:08:09
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242089

Страница 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	16 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
СКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1548 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Промышленная, 30, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 14:27:04
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fouz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1547 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Промышленная, 30, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 10:07:25
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242087

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	22 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1546 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Спортивная, 7, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 14:26:07
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1545 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Спортивная, 7, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 10:06:36
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242085

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствии КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствии КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	19 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1544 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 1-я Кирпичная, 17, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 14:25:19
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	12,1 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
13.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1543 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 1-я Кирпичная, 17, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 10:05:49
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид. требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242083

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E. coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	19 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1542 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 07.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 07.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 07.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 10.06.2024 10:05:03
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 07.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы, предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	12 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1580 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 10.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 10.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 10.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 13.06.2024 11:17:06
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 10.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242120

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	7 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
13.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1581 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Набережная, 3, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 10.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 10.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 10.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.06.2024 11:18:18
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 10.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	19 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
13.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1582 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети.
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Набережная, 3, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 10.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 10.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 10.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.06.2024 14:21:45
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 10.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1583 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети.
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Палтусова, 15, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 10.06.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 10.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 10.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.06.2024 11:19:58
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 10.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы представлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242123

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	16 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
13.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1584 от 13.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Палтусова, 15, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 10.06.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 10.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 10.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.06.2024 14:22:22
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 10.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
отделение лабораторного контроля						
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
2	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
3	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
4	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,2 град.	+/-2,2 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1674 от 24.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 17.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 17.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 17.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 19.06.2024 15:27:02
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 17.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладозементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	13 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
17.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1640 от 17.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 13.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 13.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 15.06.2024 10:27:20
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 13.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242178

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	12 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г: Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1641 от 17.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Лесная, 51, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 13.06.2024 15:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.06.2024 16:00
6. Дата начала лабораторной деятельности: 13.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 14.06.2024 12:17:50
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 13.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	28 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,25 мг/дм ³	+/-0,25 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	10 град.	+/-2,0 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А., Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
24.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1782 от 24.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 20.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 20.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 20.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 24.06.2024 10:31:37
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 20.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	12 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
5	Аммиак и аммоний ион/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/массовая концентрация ионов аммония/аммиак	ГОСТ 33045-2014	0,1 мг/дм ³	+/-0,02 мг/дм ³		не более 2 мг/дм ³
6	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно	ГОСТ 4011-72	0,29 мг/дм ³	+/-0,07 мг/дм ³		не более 0,3 мг/дм ³
7	Массовая концентрация нитратов/нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов	ГОСТ 33045-2014	3,17 мг/дм ³	+/-0,48 мг/дм ³		не более 45 мг/дм ³
8	Массовая концентрация хлоридов/массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	ГОСТ 4245-72	30 мг/дм ³	+/-5,0 мг/дм ³		не более 350 мг/дм ³
9	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
10	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
11	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
12	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
13	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.
14	Окисляемость перманганатная/окисляемость	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	2,64 мг/дм ³	+/-0,26 мг/дм ³		не более 5 мг/дм ³
15	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	ГОСТ 18164-72	315 мг/дм ³	+/-32,0 мг/дм ³		не более 1000 мг/дм ³
16	Общая жесткость/жесткость	ГОСТ 31954-2012	2 °Ж (мг-экв/дм ³)	+/-0,3 °Ж (мг-экв/дм ³)		не более 7 °Ж (мг-экв/дм ³)
17	Массовая концентрация нитритов/нитриты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003 мг/дм ³			не более 3 мг/дм ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог-Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242406

Страница 2 из 2

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1783 от 24.06.2024

1. Проба, образец: Вода из поверхностного водоисточника, р.Иртыш до очистки (в дальнейшем для хоз.питьевых целей)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, насосная станция 1 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 20.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 20.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 20.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 24.06.2024 10:33:27
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 20.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладозементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242407

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.1884-04	менее 1 КОЕ в 100мл			не более 100 КОЕ в 100мл
2	Возбудители кишечных инфекций	МУ 4.2.2723 -10	не обнаружены в 1000мл			отсутствие в 1000мл
3	Колифаги	МУК 4.2.1884-04	менее 1 БОЕ в 100мл			не более 10 БОЕ в 100мл
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1884-04	менее 1 КОЕ в 100мл			не более 1000 КОЕ в 100мл
5	Аммиак и аммоний ион/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/массовая концентрация ионов аммония/аммиак	ГОСТ 33045-2014	0,44 мг/дм ³	+/-0,09 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
6	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно	ГОСТ 4011-72	0,3 мг/дм ³	+/-0,07 мг/дм ³		не более 0,3 мг/дм ³
7	Массовая концентрация нитратов/нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов	ГОСТ 33045-2014	3,9 мг/дм ³	+/-0,6 мг/дм ³		не более 45 мг/дм ³
8	Массовая концентрация нитритов/нитриты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003 мг/дм ³			не более 3 мг/дм ³
9	Массовая концентрация хлоридов/массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	ГОСТ 4245-72	30 мг/дм ³	+/-6,0 мг/дм ³		не более 350 мг/дм ³
10	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
11	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
12	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	9,09 мг/дм ³	+/-1,82 мг/дм ³		не нормируется мг/дм ³
13	Цветность	ГОСТ 31868-2012	15,3 град.	+/-3,1 град.		не нормируется град.
14	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	ГОСТ 18164-72	391 мг/дм ³	+/-39,0 мг/дм ³		не более 1000 мг/дм ³
15	Общая жесткость/жесткость	ГОСТ 31954-2012	2 °Ж (мг-экв/л)	+/-0,3 °Ж (мг-экв/л)		не нормируется °Ж (мг-экв/л)
16	Окисляемость перманганатная/окисляемость	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	2,72 мг/дм ³	+/-0,27 мг/дм ³		не нормируется мг/дм ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1811 от 27.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 24.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 24.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 24.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 26.06.2024 11:36:45
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 24.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	13 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1812 от 27.06.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Харчикова, 27, в/колонка после огр. подачи воды
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 24.06.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 24.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 24.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 26.06.2024 11:35:31
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 24.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	17 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,57 мг/дм ³	+/-0,31 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.5	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1847 от 02.07.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 26.06.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 26.06.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 26.06.2024
7. Дата окончания испытаний: 28.06.2024 10:36:27
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 4781 Сг от 03.06.2024г. до 30.06.2024г.
10. Акт отбора проб: от 26.06.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2242570

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	E.coli	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены БОЕ в 100см ³			отсутствие БОЕ в 100см ³
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены КОЕ в 100см ³			отсутствие КОЕ в 100см ³
4	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	12 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.