

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*KCA*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 477

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Палтусова, 68, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 15:40:46
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224661

|   |   |                 |                               |  |  |                            |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 19 КОЕ в 1см3                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см3  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

КА

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 478

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Палтусова, 68, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 14:26:31
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224662

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,49 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,30 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,2 град.              | +/-2,2 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

*Бологова Л.А.*

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*К.А.*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 476

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 06.03.2024 9:48:30
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224660

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)       | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 1см <sup>3</sup>   |             |                  | отсутствие КОЕ в 1см <sup>3</sup>   |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | менее 1 КОЕ в 1см <sup>3</sup>            |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО 076339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 480

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 21, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 14:27:34
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224664

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,57 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,32 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,5 град.              | +/-2,3 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 479

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 21, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 15:43:21
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

|   |   |                 |                               |  |  |                            |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 17 КОЕ в 1см3                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см3  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе») **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**


номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 482

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Иртышская, 17, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 15:17:37
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224666

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,53 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,31 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,2 град.              | +/-2,2 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

*Бологова Л.А.*

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 481

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Иртышская, 17 в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 11:36:29
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224665

|   |   |                 |   |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | менее 1 КОЕ в<br>1см <sup>3</sup>         |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

*Loloch*

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе»

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 483

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Заводская, 2 в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 15:46:21
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224667

Страница 1 из 2

|   |   |                 |   |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 23 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 484

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Заводская, 2, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 14:55:37
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224668

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,57 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,31 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,8 град.              | +/-2,4 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*Кат*



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 486

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 83, в/колонка (ЦРБ)
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 14:58:56
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224670

Страница 1 из 2

|   |                       |                        |             |               |  |                        |
|---|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--|------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл      |               |  | не более 2 балл        |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл      |               |  | не более 2 балл        |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,49 мг/дм3 | +/-0,3 мг/дм3 |  | не более 1,5<br>мг/дм3 |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл      |               |  | не более 2 балл        |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,2 град.  | +/-2,2 град.  |  | не более 20 град.      |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*Каримова А.А.*

Каримова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 485

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 83 в/колонка (ЦРБ)
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 04.03.2024 09:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 04.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 04.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 05.03.2024 15:48:30
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 04.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224669

|   |   |                 |                               |  |  |                            |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствии КОЕ в<br>100см3 |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствии КОЕ в<br>100см3 |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 16 КОЕ в 1см3                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см3  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 568

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Набережная, 3, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 09:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:43:13
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,57 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,32 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,8 град.              | +/-2,4 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*Кс*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 567

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Набережная, 3, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 09:20
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:53:46
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224798

Страница 1 из 2

|   |   |                 |   |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 20 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*Kef*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 566

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Зеленая, 15, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:42:14
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224797

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,61 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,32 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,8 град.              | +/-2,4 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт: Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 565

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Зеленая, 15, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:51:13
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладозементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224796

Страница 1 из 2

|   |   |                 |   |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 11 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 564

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Учебная, 13, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:41:22
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,61 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,32 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,2 град.              | +/-2,2 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

*Бологова*

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО 076339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 563

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Учебная, 13, в/колонка после порыва
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:50:09
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224794

|   |   |                 |   |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|--|--|--|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см <sup>3</sup> |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 11 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 562

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 98, в/колонка после огр. подачи воды
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:40:32
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224793

Страница 1 из 2

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,65 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,33 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 11,2 град.              | +/-2,2 град.               |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 561

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 98, в/колонка после огр. подачи воды
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 07.03.2024 10:49:51
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

|   |   |                 |                               |  |  |                            |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | E.coli  | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 16 КОЕ в 1см3                 |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см3  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*КА*

Карымова А.А.  
11.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 11.03.2024

№ 560

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 06.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 06.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 06.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.03.2024 14:49:59
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 06.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224791

Страница 1 из 2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)    | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены КОЕ в 1см <sup>3</sup>   |             |                  | отсутствие КОЕ в 1см <sup>3</sup>   |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | менее 1 КОЕ в 1см <sup>3</sup>         |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО 076339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе»

КА



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 13.03.2024

№ 608

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 11.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 11.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 11.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 13.03.2024 14:15:55
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 11.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224855

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)       | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 1см <sup>3</sup>   |             |                  | отсутствие КОЕ в 1см <sup>3</sup>   |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | менее 1 КОЕ в 1см <sup>3</sup>            |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 13.03.2024

№ 609

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 149, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 11.03.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 11.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 11.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 12.03.2024 11:21:38
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 11.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224956

|   |   |                 |                               |  |  |                            |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | E. coli   | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 2 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии<br>(ОКБ) | МУК 4.2.3963-23 | не обнаружены<br>КОЕ в 100см3 |  |  | отсутствие КОЕ в<br>100см3 |
| 3 | Общее микробное число<br>(ОМЧ)                      | МУК 4.2.3963-23 | 9 КОЕ в 1см3                  |  |  | не более 50 КОЕ<br>в 1см3  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"

*Каримова А.А.*

Каримова А.А.  
13.03.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 13.03.2024

№ 610

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 149, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 11.03.2024 08:45
5. Дата и время получения проб, образцов: 11.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 11.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 12.03.2024 8:55:42
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 11.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

|   |                       |                        |                         |                            |  |                                    |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Запах при 20 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 2 | Запах при 60 градусах | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 3 | Мутность              | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1,49 мг/дм <sup>3</sup> | +/-0,30 мг/дм <sup>3</sup> |  | не более 1,5<br>мг/дм <sup>3</sup> |
| 4 | Привкус               | ГОСТ Р<br>57164-2016   | 1 балл                  |                            |  | не более 2 балл                    |
| 5 | Цветность             | ГОСТ 31868-2012<br>п.5 | 10,6 град.              | +/-2,12 град.              |  | не более 20 град.                  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Химик-эксперт Киселева Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

*Бологова*

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 19.03.2024

№ 648

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 14.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 14.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 14.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 18.03.2024 11:48:54
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 14.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224934

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)       | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | менее 1 КОЕ в 1см <sup>3</sup>            |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 19.03.2024

№ 649

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 14.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 14.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 14.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 15.03.2024 10:31:03
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 14.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ**

| № пп. | Наименование показателей  | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность                         | Неопределенность | Допустимые величины                     |
|-------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1     | Аммиак и аммоний ион/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/массовая концентрация ионов аммония/аммиак | ГОСТ 33045-2014                       | менее 0,1 мг/дм <sup>3</sup>        |                                     |                  | не более 2 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 2     | Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно   | ГОСТ 4011-72                          | 0,25 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-0,06 мг/дм <sup>3</sup>          |                  | не более 0,3 мг/дм <sup>3</sup>         |
| 3     | Массовая концентрация нитратов/нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов                                     | ГОСТ 33045-2014                       | 2,44 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-0,37 мг/дм <sup>3</sup>          |                  | не более 45 мг/дм <sup>3</sup>          |
| 4     | Массовая концентрация хлоридов/массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды                                     | ГОСТ 4245-72                          | 27,5 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-4,1 мг/дм <sup>3</sup>           |                  | не более 350 мг/дм <sup>3</sup>         |
| 5     | Мутность  | ГОСТ Р 57164-2016                     | 1,65 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-0,33 мг/дм <sup>3</sup>          |                  | не более 1,5 мг/дм <sup>3</sup>         |
| 6     | Цветность   | ГОСТ 31868-2012                       | 12,9 град.                          | +/-2,6 град.                        |                  | не более 20 град.                       |
| 7     | Окисляемость перманганатная/окисляемость  | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99                 | 2,4 мг/дм <sup>3</sup>              | +/-0,3 мг/дм <sup>3</sup>           |                  | не более 5 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 8     | Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая  | ГОСТ 18164-72                         | 297 мг/дм <sup>3</sup>              | +/-30,0 мг/дм <sup>3</sup>          |                  | не более 1000 мг/дм <sup>3</sup>        |
| 9     | Общая жесткость/жесткость   | ГОСТ 31954-2012                       | 2 °Ж (мг-экв/дм <sup>3</sup> )      | +/-0,3 °Ж (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) |                  | не более 7 °Ж (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) |
| 10    | Массовая концентрация нитритов/нитриты  | ГОСТ 33045-2014 п.6                   | менее 0,003 мг/дм <sup>3</sup>      |                                     |                  | не более 3 мг/дм <sup>3</sup>           |
| 11    | Запах при 20 градусах   | ГОСТ Р 57164 п.5.8.1                  | 1 балл                              |                                     |                  | не более 2 балл                         |
| 12    | Запах при 60 градусах   | ГОСТ Р 57164-2016                     | 1 балл                              |                                     |                  | не более 2 балл                         |
| 13    | Привкус   | ГОСТ Р 57164-2016                     | 1 балл                              |                                     |                  | не более 2 балл                         |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015 г.

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 19.03.2024

№ 651

1. Проба, образец: Вода из поверхностного водоисточника, р.Иртыш до очистки (в дальнейшем для хоз.питьевых целей)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, насосная станция 1 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 14.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 14.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 14.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 19.03.2024 11:46:46
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 14.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224937

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ**

| № пп. | Наименование показателей  | НД на методы исследований (испытаний)     | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность                | Неопределенность | Допустимые величины               |
|-------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1     | Биохимическое потребление кислорода/БПК-5   | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) | 1,09 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-0,22 мг/дм <sup>3</sup> |                  | не более 2 мг/дм <sup>3</sup>     |
| 2     | Аммиак и аммоний ион/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/массовая концентрация ионов аммония/аммиак | ГОСТ 33045-2014                           | 0,2 мг/дм <sup>3</sup>              | +/-0,04 мг/дм <sup>3</sup> |                  | не более 1,5 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 3     | Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно   | ГОСТ 4011-72                              | 0,3 мг/дм <sup>3</sup>              | +/-0,07 мг/дм <sup>3</sup> |                  | не более 0,3 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 4     | Массовая концентрация нитратов/нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов                                     | ГОСТ 33045-2014                           | 3,41 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-0,51 мг/дм <sup>3</sup> |                  | не более 45 мг/дм <sup>3</sup>    |
| 5     | Массовая концентрация нитритов/нитриты  | ГОСТ 33045-2014                           | менее 0,003 мг/дм <sup>3</sup>      |                            |                  | не более 3 мг/дм <sup>3</sup>     |
| 6     | Массовая концентрация хлоридов/массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды                                     | ГОСТ 4245-72                              | 30 мг/дм <sup>3</sup>               | +/-5,0 мг/дм <sup>3</sup>  |                  | не более 350 мг/дм <sup>3</sup>   |
| 7     | Запах при 20 градусах   | ГОСТ Р 57164-2016                         | 1 балл                              |                            |                  | не более 2 балл                   |
| 8     | Запах при 60 градусах   | ГОСТ Р 57164-2016                         | 1 балл                              |                            |                  | не более 2 балл                   |
| 9     | Мутность  | ГОСТ Р 57164-2016                         | 6,2 мг/дм <sup>3</sup>              | +/-1,2 мг/дм <sup>3</sup>  |                  | не нормируется мг/дм <sup>3</sup> |
| 10    | Цветность   | ГОСТ 31868-2012 п.5                       | 15,3 град.                          | +/-3,1 град.               |                  | не нормируется град.              |
| 11    | Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая  | ПНДФ 14.1:2.114-97                        | 381,5 мг/дм <sup>3</sup>            | +/-38,2 мг/дм <sup>3</sup> |                  | не более 1000 мг/дм <sup>3</sup>  |
| 12    | Общая жесткость/жесткость   | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.)    | 2 °Ж (мг-экв/л)                     | +/-0,3 °Ж (мг-экв/л)       |                  | не нормируется °Ж (мг-экв/л)      |
| 13    | Окисляемость перманганатная/окисляемость  | ГОСТ Р 55684-2013                         | 2,72 мг/дм <sup>3</sup>             | +/-0,30 мг/дм <sup>3</sup> |                  | не нормируется мг/дм <sup>3</sup> |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе») **ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 19.03.2024

№ 650

1. Проба, образец: Вода из поверхностного водоисточника, р.Иртыш до очистки (в дальнейшем для хоз.питьевых целей)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, насосная станция 1 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 14.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 14.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 14.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 18.03.2024 11:19:49
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 14.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224936

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                    |
|-------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | менее 10 КОЕ в 100см <sup>3</sup>   |             |                  | не более 100 КОЕ в 100см <sup>3</sup>  |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | менее 1 БОЕ в 100см <sup>3</sup>    |             |                  | не более 10 БОЕ в 100см <sup>3</sup>   |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | менее 10 КОЕ в 100см <sup>3</sup>   |             |                  | не более 1000 КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Возбудители кишечных инфекций                 | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены в 1дм <sup>3</sup>    |             |                  | отсутствие в 1дм <sup>3</sup>          |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 21.03.2024

№ 706

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 18.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 18.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 18.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 20.03.2024 9:11:16
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 18.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 224998

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)       | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | 7 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                  |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 25.03.2024

№ 760

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 21.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 21.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 21.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 25.03.2024 10:29:44
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Ст от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 21.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241062

Страница 1 из 2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)       | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E. coli                                       | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | 4 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                  |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 28.03.2024

№ 767

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 25.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 25.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 25.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 28.03.2024 9:38:33
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 25.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21. Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2241065

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ


| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)       | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены<br>КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | 7 КОЕ в 1см <sup>3</sup>                  |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: 644116,  
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
Адрес места осуществления деятельности:  
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.  
Товстухо, дом 3  
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30  
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Саргатском районе"



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 01.04.2024

№ 779

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 28.03.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 28.03.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 28.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 01.04.2024 11:07:00
8. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
9. Основание: Заявление №2231 Сг от 04.03.2024г. до 31.03.2024г.
10. Акт отбора проб: от 28.03.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей                      | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний)    | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины                 |
|-------|---|---------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 1     | E.coli  | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 2     | Колифаги                                      | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены БОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие БОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | МУК 4.2.3963-23                       | не обнаружены КОЕ в 100см <sup>3</sup> |             |                  | отсутствие КОЕ в 100см <sup>3</sup> |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | МУК 4.2.3963-23                       | 7 КОЕ в 1см <sup>3</sup>               |             |                  | не более 50 КОЕ в 1см <sup>3</sup>  |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица, адрес  
места осуществления деятельности  
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/550301001  
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru  
Сайт: www.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области"

Симонина О.А.  
04.04.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 6318

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть
2. Место отбора: НФС по адресу: ул. Гвардейская, 2А
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Большереченский коммунальный комплекс", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 29.03.2024 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 29.03.2024 11:50
6. Дата начала лабораторной деятельности: 29.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 9:54:33
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 289 от 09.01.24
10. Акт отбора проб: от 29.03.2024 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, МУК 4.2.2314-08
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

### бактериологическая лаборатория

|   |  |                                      |                     |  |  |                  |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|--|------------------|
| 1 | Патогенные кишечные простейшие (цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий) | МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1; п.5.1.3.2 | не обнаружены в 50л |  |  | отсутствие в 50л |
| 2 | Яйца, личинки гельминтов   | МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.1            | не обнаружены в 50л |  |  | отсутствие в 50л |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Хохлова Т.Г.

ФИО и подпись оформившего протокол

Калинская Е.В.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510193, дата внесения в реестр 25.09.2015 г.

Адрес юридического лица, адрес  
места осуществления деятельности  
644116, г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а  
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77  
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651  
ИНН/КПП: 5503088339/550301001  
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru  
Сайт: www.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области"

 Симонина О.А.  
04.04.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 04.04.2024

№ 6317

1. Проба, образец: Вода поверхностного водоема р. Иртыш
2. Место отбора: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье.
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "Большереченский коммунальный комплекс", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 29.03.2024 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 29.03.2024 11:50
6. Дата начала лабораторной деятельности: 29.03.2024
7. Дата окончания испытаний: 02.04.2024 9:56:30
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 289 от 09.01.24
10. Акт отбора проб: от 29.03.2024 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, МУК 4.2.2314-08
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических), мероприятий»
14. Примечание: Проба предоставлена заказчиком. Информация в протокол вносится на основании акта отбора проб, оформленного заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за отбор, доставку проб, информацию, предоставленную заказчиком. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

| № пп. | Наименование показателей | НД на методы исследований (испытаний) | Результаты исследований (испытаний) | Погрешность | Неопределенность | Допустимые величины |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2243232

### бактериологическая лаборатория

|   |  |                                     |                     |  |  |                  |
|---|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|------------------|
| 1 | Цисты патогенных простейших кишечника (лямблии, криптоспоридии, амебы дизентерийной, балантидия) | МУК 4.2.1884-04 п. 3.5.2 ; п. 3.5.3 | не обнаружены в 25л |  |  | отсутствие в 25л |
| 2 | Яйца гельминтов  | МУК 4.2.1884-04 п. 3.5.2            | не обнаружены в 25л |  |  | отсутствие в 25л |

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Хохлова Т.Г.

ФИО и подпись оформившего протокол

Калинская Е.В.

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Окончание протокола.