

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3269 от 09.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 02.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 02.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 02.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 04.12.2024 10:16:14
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 02.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2244926

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	8 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3270 от 09.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Иртышская, 17, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 02.12.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 02.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 02.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 03.12.2024 10:30:01
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 02.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2244927

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³
2	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	14 КОЕ 1см ³			не более 50 КОЕ 1см ³
3	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,41 мг/дм ³	+/-0,28 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012	10 град.	+/-2,0 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3271 от 09.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Некрасова, 29, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 02.12.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 02.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 02.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 03.12.2024 10:30:50
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 02.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2244928

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	11 КОЕ 1см3			не более 50 КОЕ 1см3
3	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,32 мг/дм3	+/-0,26 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012	10,6 град.	+/-2,1 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3272 от 09.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул.2-я Береговая,1,в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 02.12.2024 09:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 02.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 02.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 03.12.2024 10:32:01
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 02.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1-4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2244929

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	19 КОЕ 1см3			не более 50 КОЕ 1см3
3	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,32 мг/дм3	+/-0,26 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012	10,6 град.	+/-2,1 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Каримова А.А.
09.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3273 от 09.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье ул.Харчикова,27,в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 02.12.2024 09:10
5. Дата и время получения проб, образцов: 02.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 02.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 03.12.2024 10:33:15
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 02.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4):
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2244930

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	10 КОЕ 1см3			не более 50 КОЕ 1см3
3	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,3 мг/дм3	+/-0,3 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012	10 град.	+/-2,0 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Каримова А.А.
17.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3399 от 17.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 09.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 09.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 09.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 11.12.2024 8:52:34
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 09.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245151

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	8 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Каримова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Карымова А.А.
17.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3461 от 17.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС).
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 11.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 11.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 11.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 13.12.2024 10:33:22
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 11.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1-4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	8 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3557 от 19.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 16.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 16.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 16.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 18.12.2024 9:10:11
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 16.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	9 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 076339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3587 от 23.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 19.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 19.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 19.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 21.12.2024 10:45:01
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 19.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	5 КОЕ в 1см ³			не более 50 КОЕ в 1см ³
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3596 от 24.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 98, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.12.2024 08:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 24.12.2024 11:03:21
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные холодоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³
2	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	11 КОЕ 1см ³			не более 50 КОЕ 1см ³
3	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см ³			отсутствие в 100см ³
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,65 мг/дм ³	+/-0,33 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksahepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"

Каримова А.А.
24.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3597 от 24.12.2024

1. Проба; образец: Вода централизованных систем водоснабжения из распределительной сети
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, 105, в/колонка
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.12.2024 08:50
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 24.12.2024 11:04:13
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245430

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля


1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	17 КОЕ 1см3			не более 50 КОЕ 1см3
3	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
4	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
5	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
6	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,68 мг/дм3	+/-0,34 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
7	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
8	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3598 от 25.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул: 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 25.12.2024 11:15:02
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013.Сг от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245427

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	8 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
5	Аммиак и аммоний ион/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/массовая концентрация ионов аммония/аммиак	ГОСТ 33045-2014	0,3 мг/дм3	+/-0,06 мг/дм3		не более 2 мг/дм3
6	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно	ГОСТ 4011-72	0,27 мг/дм3	+/-0,07 мг/дм3		не более 0,3 мг/дм3
7	Массовая концентрация нитратов/нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов	ГОСТ 33045-2014	2,44 мг/дм3	+/-0,37 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
8	Массовая концентрация хлоридов/массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	ГОСТ 4245-72	27,5 мг/дм3	+/-4,1 мг/дм3		не более 350 мг/дм3
9	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
10	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
11	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,4 мг/дм3	+/-0,28 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
12	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
13	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не более 20 град.
14	Окисляемость перманганатная/окисляемость	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	2,56 мг/дм3	+/-0,26 мг/дм3		не более 5 мг/дм3
15	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	ГОСТ 18164-72	300 мг/дм3	+/-30,0 мг/дм3		не более 1000 мг/дм3
16	Общая жесткость/жесткость	ГОСТ 31954-2012	2 °Ж (мг-экв/дм3)	+/-0,3 °Ж (мг-экв/дм3)		не более 7 °Ж (мг-экв/дм3)
17	Массовая концентрация нитритов/нитриты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003 мг/дм3			не более 3 мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245427

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе»



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3600 от 26.12.2024

1. Проба, образец: Вода из поверхностного водоисточника, р.Иртыш до очистки (в дальнейшем для хоз.питьевых целей)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, насосная станция 1 подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 23.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 23.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 23.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 26.12.2024 9:12:27
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013.Ср от 02.12.2024г. до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 23.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид. требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
14. Примечание:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245428

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.1884-04	менее 1 КОЕ в 100мл			не более 100 КОЕ в 100мл
2	Возбудители кишечных инфекций	МУ 4.2.2723 -10	не обнаружены в 1000мл			отсутствие в 1000мл
3	Колифаги	МУК 4.2.1884-04	менее 1 БОЕ в 100мл			не более 10 БОЕ в 100мл
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1884-04	менее 1 КОЕ в 100мл			не более 1000 КОЕ в 100мл
5	Аммиак и аммоний ион/массовая концентрация аммиака и ионов аммония/массовая концентрация ионов аммония/аммиак	ГОСТ 33045-2014	0,32 мг/дм3	+/-0,06 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3
6	Массовая концентрация железа/железо/железо суммарно	ГОСТ 4011-72	0,29 мг/дм3	+/-0,07 мг/дм3		не более 0,3 мг/дм3
7	Массовая концентрация нитратов/нитраты/массовая концентрация нитрат-ионов	ГОСТ 33045-2014	2,93 мг/дм3	+/-0,44 мг/дм3		не более 45 мг/дм3
8	Массовая концентрация нитритов/нитриты	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003 мг/дм3			не более 3 мг/дм3
9	Массовая концентрация хлоридов/массовая концентрация хлорид-ионов/хлориды	ГОСТ 4245-72	27,5 мг/дм3	+/-4,1 мг/дм3		не более 350 мг/дм3
10	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
11	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл			не более 2 балл
12	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	7,02 мг/дм3	+/-1,40 мг/дм3		не нормируется мг/дм3
13	Цветность	ГОСТ 31868-2012	11,8 град.	+/-2,4 град.		не нормируется град.
14	Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток/минерализация общая	ГОСТ 18164-72	343 мг/дм3	+/-34,0 мг/дм3		не более 1000 мг/дм3
15	Общая жесткость/жесткость	ГОСТ 31954-2012	2 °Ж (мг-экв/л)	+/-0,3 °Ж (мг-экв/л)		не нормируется °Ж (мг-экв/л)
16	Окисляемость перманганатная/окисляемость	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	2,72 мг/дм3	+/-0,27 мг/дм3		не нормируется мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А., Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245428

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.513930, дата внесения в реестр 28.09.2015

Адрес юридического лица: 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул.
Товстухо, дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Саргатском районе"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 3601 от 27.12.2024

1. Проба, образец: Вода централизованных систем водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть (НФС)
2. Место отбора: МУП "БКК" Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Гвардейская, 2а, НФС 2' подъема
3. Наименование и адрес заказчика: МУП "БКК", Большереченский р-н Большеречье ул. 50 лет ВЛКСМ дом 7
4. Дата и время отбора проб: 25.12.2024 08:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 25.12.2024 10:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 25.12.2024
7. Дата окончания испытаний: 27.12.2024 10:39:16
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Заявление № 7013 Сг от 02.12.2024г до 28.12.2024г.
10. Акт отбора проб: от 25.12.2024 б/н
11. Условие доставки: термосумки, укомплектованные хладоэлементами
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 59024-2020 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 2.1.3684-21 Сан-эпид требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

14. Примечание:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1 - 4).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 2245432

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Escherichia coli (E.coli)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
2	Колифаги	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.3963-23	5 КОЕ в 1см3			не более 50 КОЕ в 1см3
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23	не обнаружены в 100см3			отсутствие в 100см3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Биолог Карымова А.А.

ФИО и подпись оформившего протокол



Бологова Л.А.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Окончание протокола.